



# SÜTZER

**VAKUM POMPALARI  
SÜT SAĞIM MAKİNELERİ  
SAĞIM SİSTEMLERİ**

---

**VACUUM PUMPS  
MILKING MACHINE  
MILKING SYSTEMS**





# Şirket Profili

## KUTLU, ZİRMAK, TARIMTAŞ GRUBU TARİHÇESİ

Grup üyelerinden Kutlu Ltd Şti olarak ticaret hayatımıza 1964 yılında muhtelif tarım makineleri ithalatı ile başladık buna 1965 Yılında kurulan Zirmak AŞ ile devam edip, 1979 Yılında Tarımtaş AŞ'nin kurulmasıyla pekiştirdik.

Grup şirketlerimiz zaman içerisinde ithalatı bırakıp en üst düzey kalitede üretilen mamullerin Dünya pazarlarına tanıtımı ve pazarlamasına odaklanmışlardır.

Yıllardır sürdürdüğümüz kalitemizden ödün vermemek adına yaptığımız çalışmalar sayesinde bugün Türkiye pazarında 51 üst düzey bayimiz ile Türk çiftçisine ve 1992'den beride dünya üzerindeki distribütörlerimiz sayesinde başta Almanya olmak üzere Hindistan, Pakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Meksika, Kolombiya, Sırbistan, Fas, Tunus, Cezayir İngiltere ye o ülkelerin çiftçilerine hizmet etmekteyiz.

Sloganımız **KALİTE BİZİM GELENEĞİMİZDİR** bizim olmazsa olmazımızdır.

Saygılarımızla.

## HISTORY OF OUR GROUP COMPANIES

As Kutlu Ltd Şti, one of the members of the group, we started our business life with the import of various agricultural machinery in 1964 and continued with Zirmak AŞ, which was established in 1965, and reinforced it with the establishment of Tarımtaş AŞ in 1979.

Our group companies have stopped importing over time and focused on the promotion and marketing of the products produced at the highest quality to the world markets.

Thanks to our efforts not to compromise on our quality, which we have maintained for years, thanks to our 31 senior dealers and Turkish farmers in the Turkish market, and to our distributors around the world since 1992, especially in Germany, India, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Kazakhstan, Mexico, Colombia, Serbia, Morocco, Tunisia, Algeria, England and we serve the farmers of those countries.

**QUALITY IS OUR TRADITION, it is essential for us.**

Regards.



# ÜRÜNLER PRODUCTS

# SÜTZER

## SÜT SAĞIM MAKİNELERİ / MILKING MACHINES

Tek Üniteli 40L Tek Güğümlü Mobil Süt Sağma Makinesi  
Single Unit 40L Single Bucket Mobile Milking Machine

İki Üniteli 40L Tek Güğümlü Mobil Süt Sağma Makinesi  
Double Unit 40L Single Bucket Mobile Milking Machine

İki Üniteli 30L İki Güğümlü Mobil Süt Sağma Makinesi  
Double Unit 30L Double Bucket Mobile Milking Machine

Dörtlü Çift 40L Güğümlü Süt Sağma Makinesi  
Quadro Unit 40L Double Mobile Milking Machine

Altılı Mobil Sağım Sistemi  
Six Unit Mobile Milking System

İkili Tek Güğümlü Keçi / Koyun Sağım Makinesi  
Double Goat or Sheep Milking Machine

Dörtlü Tek Güğümlü Keçi / Koyun Sağım Makinesi  
Quadro Goat or Sheep Mobile Milking Machine

Sekiz Ünite 40L Çift Güğümlü Keçi / Koyun Sağım Makinesi  
Eight Unit 40L Double Bucket Goat / Sheep Mobile Milking Machine

On İki Keçi / Koyun Mobil Sağım Sistemi  
Twelve Unit Mibil Sistem Goat / Sheep

## SAĞIM SİSTEMLERİ / BALIK KILÇIĞI / KİLİT ARKASI MILKING SYSTEMS / HERRINGBONE / PIPELINE MILKING SYSTEM

## SAĞIM SİSTEMLERİ İÇİN VAKUM POMPA VE POMPA GRUPLARI VACUUM PUMP AND VACUUM PUMP GROUPS FOR MILKING SYSTEMS

## YEM KIRMA MAKİNELERİ FEED GRINDER MACHINES

## İOTOMATİK NEK KAŞIMA FIRÇASI AUTOMATIC COW BRUSH

## TEMİZLİK & DEZENFEKTAN CLEANING & DISINFECTANT





# SÜT SAĞIM MAKİNELERİ MILKING MACHINES

# SÜTZER

## TEK UNİTELİ 40L TEK GÜĞÜMLÜ MOBİL SÜT SAĞMA MAKİNESİ SINGLE UNIT 40L SINGLE BUCKET MOBILE MILKING MACHINE

### TEKNİK ÖZELLİKLER

**Sağım Başlığı** 1  
**Pulsatör** 1 SÜTZER Pulsatör  
**Vakum Pompası** YPM70 YAĞLI / KPM70 KURU  
ELEKTRİK MOTORUNA AKUPLE  
**Vakum Tankı** Boru Tipi  
**Vakum Kapasitesi** YPM85 220lt./dk. (50kPa)  
KPM70 190lt./dk. (50kPa)  
**Elektrik Motoru** 3/4HP 1400 d/d 220V / 50Hz.  
**Sağım Kapasitesi** 8-10 İnek/Saat  
**Güğüm** 40Lt Alüminyum / Paslanmaz  
**Ebatları** 55x100x100Cm  
**Ağırlığı** 42Kg  
**Kodu** KPM70 1530000001-1101  
YPM70 1530000001-1102

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Milking Unit** 1  
**Pulsator** 1 SÜTZER Pulsator  
**Vacuum Pump** YPM70 OIL / KPM70 DRY  
FITTED ELEC MOT.  
**Vacuum Tank** Pipe Type  
**Vacuum Capacity** YPM85 220lt./Min. (50kPa)  
KPM70 190lt./Min. (50kPa)  
**Elec. Mot.** 3/4HP 1400 rpm 220V / 50Hz.  
**Milking Capacity** 8-10 Cows/Per H.  
**Milk Churn** 40Lt Aluminium / St. Steel  
**Dimensions** 55x100x100Cm  
**Weight** 42Kg  
**Code** KPM70 1530000001-1101  
YPM70 1530000001-1102





# SÜT SAĞIM MAKİNELERİ MILKING MACHINES

## SÜTZER

### İKİ ÜNİTELİ 40L TEK GÜĞÜMLÜ MOBİL SÜT SAĞMA MAKİNASI DOUBLE UNIT 40L SINGLE BUCKET MOBILE MILKING MACHINE

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

**Sağım Başlığı** 2  
**Pulsatör** 2 SÜTZER Pulsatör  
**Vakum Pompası** YPM85 AKUPLE YAĞLI  
KPM70 AKUPLE KURU  
ELEKTRİK MOTORUNA AKUPLE  
**Vakum Tankı** 18lt. Galvaniz  
**Vakum Kapasitesi** YPM85 220lt./dk. (50kPa)  
KPM70 190lt./dk. (50kPa)  
**Elektrik Motoru** 3/4HP 1400 d/d 220V / 50Hz.  
**Sağım Kapasitesi** 16-20 İnek/Saat  
**Güğüm** 40Lt Alüminyum / Paslanmaz  
**Ebatları** 60x110x110Cm  
**Ağırlığı** 65Kg  
**Kodu** KPM70 1530000001-2121  
YPM85 1530000001-2161

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Milking Unit** 2  
**Pulsator** 2 SÜTZER Pulsator  
**Vacuum Pump** YPM85 OIL  
KPM70 DRY FITTED ELEC MOT.  
**Vacuum Tank** 18lt. Galvanized  
**Vacuum Capacity** YPM85 220lt./Min. (50kPa)  
KPM70 190lt./Min. (50kPa)  
**Elec. Mot.** 3/4HP 1400 rpm 220V / 50Hz.  
**Milking Capacity** 16-20 Cows/Per H.  
**Milk Churn** 40Lt Aluminium / St. Steel  
**Dimensions** 60x110x110Cm  
**Weight** 65Kg  
**Code** KPM70 1530000001-2121  
YPM85 1530000001-2161





# SÜT SAĞIM MAKİNELERİ MILKING MACHINES

## SÜTZER

### İKİ UNİTELİ 30L İKİ GÜĞÜMLÜ MOBİL SÜT SAĞMA MAKİNESİ DOUBLE UNIT 30L DOUBLE BUCKET MOBILE MILKING MACHINE

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

**Sağım Başlığı** 2  
**Pulsatör** 2 SÜTZER Pulsatör  
**Vakum Pompası** YPM85 AKUPLE YAĞLI  
KPM70 AKUPLE KURU  
ELEKTRİK MOTORUNA AKUPLE  
**Vakum Tankı** 18lt. Galvaniz  
**Vakum Kapasitesi** YPM85 220lt./dk. (50kPa)  
KPM70 190lt./dk. (50kPa)  
**Elektrik Motoru** 3/4HP 1400 d/d 220V / 50Hz.  
**Sağım Kapasitesi** 16-20 İnek/Saat  
**Güğüm** 2X30Lt. Alüminyum / Paslanmaz  
**Ebatları** 71x110x108Cm  
**Ağırlığı** 70Kg  
**Kodu** KPM70 1530000001-2221  
YPM85 1530000001-2261

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Milking Unit** 2  
**Pulsator** 2 SÜTZER Pulsator  
**Vacuum Pump** YPM85 OIL FITTED ELEC MOT.  
KPM70 DRY FITTED ELEC MOT.  
**Vacuum Tank** 18lt. Galvanized  
**Vacuum Capacity** YPM85 220lt./Min. (50kPa)  
KPM70 190lt./Min. (50kPa)  
**Elec. Mot.** 3/4HP 1400 rpm 220V / 50Hz.  
**Milking Capacity** 16-20 Cows/Per H  
**Milk Churn** 2x30Lt Aluminium / St. Steel  
**Dimensions** 71x110x108Cm  
**Weight** 70Kg  
**Code** KPM70 1530000001-2221  
YPM85 1530000001-2261





# SÜT SAĞIM MAKİNELERİ MILKING MACHINES

# SÜTZER



## DÖRTLÜ ÇİFT 40L GÜĞÜMLÜ SÜT SAĞMA MAKİNESİ QUADRO UNIT 40L DOUBLE BUCKET MOBILE MILKING MACHINE

### TEKNİK ÖZELLİKLER

**Sağım Başlığı** 4  
**Pulsatör** 4 SÜTZER Pulsatör  
**Vakum Pompası** YPM90 YAĞLI  
**Vakum Tankı** 18lt.  
**Vakum Kapasitesi** 350Lt. / dk. (50kPa)  
**Elektrik Motoru** 2HP 1400 d/d 220V / 50Hz.  
**Sağım Kapasitesi** 30-40 İnek/Saat  
**Güğüm** 2X40Lt. Alüminyum / Paslanmaz  
**Ebatları** 73x122x120Cm  
**Ağırlığı** 125Kg  
**Kodu** YPM70 1530000001-2461

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Milking Unit** 4  
**Pulsator** 4 SÜTZER Pulsator  
**Vacuum Pump** YPM90 OIL  
**Vacuum Tank** 18lt.  
**Vacuum Capacity** 350lt./Min. (50kPa)  
**Elec. Mot.** 2HP 1400 rpm 220V / 50Hz.  
**Milking Capacity** 30-40 Cows/Per H.  
**Milk Churn** 2x40Lt Aluminium / St. Steel  
**Dimensions** 73x122x120Cm  
**Weight** 125Kg  
**Code** YPM70 1530000001-2461



# ÇOKLU MOBİL SAĞIM MAKİNELERİ MULTIPLE MOBILE MILKING MACHINES

# SÜTZER


## ALTILI MOBİL SAĞIM SİSTEMİ SIX UNIT MOBILE MILKING SYSTEM

### TEKNİK ÖZELLİKLER

**Sağım Ünitesi** 6  
**Pulsator** 6 SÜTZER Pulsator  
**Vakum Pompası** YPM 150 Yağlı Tip  
**Vakum Tankı** 34 Lt.  
**Vakum Kapasitesi** YPM 150 800 Lt. / Dk. @50 Kpa  
**Elektrik Motor** 3 Hp 1400 D/D 220 V / 50 Hz  
**Sağım Kapasitesi** 60 İnek / Saat  
**Süt Transfer** 5 Ton / Saat  
**Süt Transfer Hortumu** 1 1/2"  
**Süt Toplama Tankı** 30lt. Paslanmaz  
**Süt Taşıma Kabı** 5 Lt.  
**Süt Hattı** Ø 50 Paslanmaz Boru  
**Nabız Hattı** Ø 50 Pvc Boru  
**Yıkama** Yerinde Yıkama Başlıklı  
**Ebatları** 90 X 220 X160 Cm.  
**Ağırlık** 300 Kg.  
**Kod** 1530000001-6000

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Milking Unit** 6 Unit  
**Pulsator** 6 SUTZER Pulsator  
**Vacuum Pump** YPM 150 OIL VACUUM PUMP  
**Vacuum Tank** 34 Lt.  
**Vacuum Capacity** YPM 150 800 Lt. / Min. @50kpa  
**Elec. Motor** 3 Hp 1400 Rpm. 220 V/50 Hz.  
**Milking Capacity** 60 Cows/H  
**Milk Collection** MILK TRANSFER UNIT - 5 T/H  
MILK TRANSFER PIPE - 1 1/2"  
**Milk Receiver** 30 Lt. St. St  
**Sanitary Cup** 5 Lt.  
**Milk Line** Ø 50 St.St Pipe  
**Pulsation Line** Ø 50 Pvc Pipe  
**Washing** With Cip Unit  
**Dimensions (Cm)** W 90 X L 220 X H 160 Cm.  
**Weight** 300 Kg.  
**Code** 1530000001-6000





# **KEÇİ / KOYUN SÜT SAĞIM MAKİNELERİ**

## **GOAT OR SHEEP MILKING MACHINES**





# SÜT SAĞIM MAKİNELERİ MILKING MACHINES

## SÜTZER

### İKİLİ TEK GÜĞÜMLÜ KEÇİ / KOYUN SAĞIM MAKİNESİ DOUBLE GOAT OR SHEEP MILKING MACHINE

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

**Sağım Başlığı** 2  
**Pulsatör** 1 SÜTZER Pulsatör  
**Vakum Pompası** YPM85 YAĞLI  
ELEKTRİK MOTORUNA AKUPLE  
**Vakum Tankı** Boru Tipi  
**Vakum Kapasitesi** YPM85 220lt./dk. (50kPa)  
**Elektrik Motoru** 3/4HP 1400 d/d 220V / 50Hz.  
**Sağım Kapasitesi** 20-25 Keçi-Koyun/Saat  
**Güğüm** 40Lt Alüminyum / Paslanmaz  
**Ebatları** 55x100x100Cm  
**Ağırlığı** 42Kg  
**Kodu** YPM85 153-10-2811

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Milking Unit** 2  
**Pulsator** 1 SÜTZER Pulsator  
**Vacuum Pump** YPM85 OIL FITTED ELEC MOT.  
**Vacuum Tank** Pipe Type  
**Vacuum Capacity** YPM85 220lt./Min. (50kPa)  
**Elec. Mot.** 3/4HP 1400 rpm 220V / 50Hz.  
**Milking Capacity** 20-25 Goat-Sheep/Per H.  
**Milk Churn** 40Lt Aluminium / St. Steel  
**Dimensions** 55x100x100Cm  
**Weight** 42Kg  
**Code** YPM85 153-10-2811





# SÜT SAĞIM MAKİNELERİ MILKING MACHINES

## SÜTZER

### DÖRTLÜ TEK GÜĞÜMLÜ KEÇİ / KOYUN SAĞIM MAKİNESİ QUADRO GOAT OR SHEEP MOBILE MILKING MACHINE

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

**Sağım Başlığı** 4  
**Pulsatör** 2 SÜTZER Pulsatör  
**Vakum Pompası** YPM85 YAĞLI  
ELEKTRİK MOTORUNA AKUPLE  
**Vakum Tankı** Boru Tipi  
**Vakum Kapasitesi** YPM85 220lt./dk. (50kPa)  
**Elektrik Motoru** 3/4HP 1400 d/d 220V / 50Hz.  
**Sağım Kapasitesi** 80-100 Keçi-Koyun/Saat  
**Güğüm** 40Lt Alüminyum / Paslanmaz  
**Ebatları** 55x100x100Cm  
**Ağırlığı** 42Kg  
**Kodu** YPM 153000000-10-4811

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS


**Milking Unit** 4  
**Pulsator** 2 SÜTZER Pulsator  
**Vacuum Pump** YPM70 OIL FITTED ELEC MOT.  
**Vacuum Tank** Pipe Type  
**Vacuum Capacity** YPM85 220lt./Min. (50kPa)  
**Elec. Mot.** 3/4HP 1400 rpm 220V / 50Hz.  
**Milking Capacity** 80-100 Goat-Sheep/Saat  
**Milk Churn** 40Lt Aluminium / St. Steel  
**Dimensions** 55x100x100Cm  
**Weight** 42Kg  
**Code** YPM 153000000-4811





# SÜT SAĞIM MAKİNELERİ MILKING MACHINES

# SÜTZER



## SEKİZ ÜNİTE 40L ÇİFT GÜĞÜMLÜ KEÇİ VEYA KOYUN SÜT SAĞMA MAKİNASI EIGHT UNIT 40 L DOUBLE BUCKET GOAT OR SHEEP MOBILE MILKING MACHINE

### TEKNİK ÖZELLİKLER

**Sağım Başlığı** 8  
**Pulsatör** 4 SÜTZER Pulsatör  
**Vakum Pompası** YPM90 YAĞLI  
**Vakum Tankı** 18lt.  
**Vakum Kapasitesi** 350Lt. / dk. (50kPa)  
**Elektrik Motoru** 2HP 1400 d/d 220V / 50Hz.  
**Sağım Kapasitesi** 150-200 Keçi Koyun/Saat  
**Güğüm** 2X40Lt. Alüminyum / Paslanmaz  
**Ebatları** 70X160X115Cm  
**Ağırlığı** 100Kg  
**Kod** 1530000001-2461K

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Milking Unit** 8  
**Pulsator** 4 SÜTZER Pulsator  
**Vacuum Pump** YPM90 OIL  
**Vacuum Tank** 18lt.  
**Vacuum Capacity** 350lt./Min. (50kPa)  
**Elec. Mot.** 2HP 1400 rpm 220V / 50Hz.  
**Milking Capacity** 150-200Goat Sheep/Per H.  
**Milk Churn** 2x40Lt Aluminium / St. Steel  
**Dimensions** 70X160X115Cm  
**Weight** 100Kg  
**Code** 1530000001-2461K



# ÇOKLU MOBİL SAĞIM MAKİNELERİ MULTIPLE MOBILE MILKING MACHINES

# SÜTZER

## ON İKİ KEÇİ / KOYUN İÇİN MOBİL SAĞIM SİSTEMİ TWELVE UNIT MOBILE SISTEM GOAT OR SHEEP

### TEKNİK ÖZELLİKLER

**Sağım Ünitesi** 12  
**Pulsator** 6 Pulsator  
**Vakum Pompası** Ypm 150 Yağlı Tip  
**Vakum Tankı** 34 Lt.  
**Vakum Kapasitesi** Ypm 150 800 Lt. / Dk. @50 Kpa  
**Elektrik Motor** 3 Hp 1400 D/D 220 V / 50 Hz  
**Sağım Kapasitesi** 200-250 Keçi Ve İnek / Saat  
**Süt Transfer** Süt Transfer Ünitesi - 5 n/Saat  
Süt Transfer Hortumu - 1 1/2"  
**Süt Toplama Tankı** 30lt. Paslanmaz  
**Süt Taşıma Kabi** 5 Lt.  
**Süt Hattı** Ø 50 Paslanmaz Boru  
**Nabız Hattı** Ø 50 Pvc Boru  
**Yıkama** Yerinde Yıkama Başlıklı  
**Ebatları** 90 X 220 X160 Cm.  
**Ağırlık** 300 Kg.  
**Kod** 1530000001-6003

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Milking Unit** 12  
**Pulsator** 6 Pulsator  
**Vacuum Pump** Ypm 150 Oil Vacuum Pump  
**Vacuum Tank** 4 Lt.  
**Vacuum Capacity** Ypm 150 800 Lt. / Min. @50kpa  
**Elec. Motor** 3 Hp 1400 Rpm. 220 V/50 Hz.  
**Milking Capacity** 200-250 Goat And Sheep/H  
**Milk Collection** Milk Transfer Unit - 5 T/H  
Milk Transfer Pipe - 1 1/2"  
**Milk Receiver** 30 Lt. St. St  
**Sanitary Cup** 5 Lt.  
**Milk Line** Ø 50 St.St Pipe  
**Pulsation Line** Ø 50 Pvc Pipe  
**Washing** With Cip Unit  
**Dimensions (Cm)** W 90 X L 220 X H 160 Cm.  
**Weight** 300 Kg.  
**Code** 1530000001-6003





# SAĞIM SİSTEMLERİ / BALIK KILÇIĞI TİPİ MILKING SYSTEMS / HERRINGBONE MILKING PARLOR



**SÜT ÖLÇERLİ SAĞIM ODASI  
MILK METER SYSTEM**



**SAĞIM ODASI  
MILKING ROOM**



**POMPA VE SOĞUTUCU DAİRESİ  
PUMP UNIT AND MILK COOLING ROOM**



# SAĞIM SİSTEMLERİ / KİLİT ARKASI SİSTEMİ MILKING SYSTEMS / PIPELINE MILKING SYSTEM



**KİLİT ARKASI SAĞIM SİSTEMİ  
PIPELINE MILKING SYSTEM**



**POMPA DAİRESİ  
PUMP UNIT**



# SABİT SAĞIM SİSTEMLERİ STATIONARY MILKING SYSTEMS

## SÜTZER

### YPM 85 YAĞLI TİP POMPA GRUBU YPM 85 OIL LUBRICATED PUMP UNIT

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Sağım Kapasitesi AYNI ANDA 2 SAĞIM  
Vakum Pompası YPM85 AKUPLE YAĞLI TİP  
Vakum Tankı 18lt. GALVANİZ KAPLI  
Vakum Kapasitesi 220 lt / dk (50kPa)  
Elektrik Motoru 3/4 HP 1400 d/d 220 V / 50 Hz.  
Ebatları 45x50x75cm  
Ağırlığı 30Kg  
Kod 1530000011-1101

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Milking Capacity 2 COWS AT SAME TIME  
Vacuum Pump YPM85 OIL LUBRICATED  
Vacuum Tank 18lt. GALVANIZED  
Vacuum Capacity 220 lt / Min (50kPa)  
Elec. Mot. 3/4 HP 1400 rpm 380 V / 50 Hz.  
Dimensions (cm) 45x50x75  
Weight 30Kg  
Code 1530000011-1101





# SABİT SAĞIM SİSTEMLERİ STATIONARY MILKING SYSTEMS

## SÜTZER

YPM 90 YAĞLI TİP POMPA GRUBU  
YPM 90 OIL LUBRICATED PUMP UNIT

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Sağım Kapasitesi AYNI ANDA 3-4 SAĞIM  
Vakum Pompası YPM90 YAĞLI TİP  
Vakum Tankı 18lt. GALVANİZ KAPLI  
Vakum Kapasitesi 380 lt / dk (50kPa)  
Elektrik Motoru 1/5HP 1400d/d 220 V / 50 Hz.  
Ebatları 45x50x75cm  
Ağırlığı 45Kg  
Kod 1530000011-1090

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Milking Capacity 3-4 COWS AT SAME TIME  
Vacuum Pump YPM90 OIL LUBRICATED  
Vacuum Tank 18lt. GALVANIZED  
Vacuum Capacity 380lt / Min (50kPa)  
Elec. Mot. 1/5HP 1400 rpm 220 V / 50 Hz.  
Dimensions (cm) 44x50x75  
Weight 45Kg  
Code 1530000011-1090





# SABİT SAĞIM SİSTEMLERİ STATIONARY MILKING SYSTEMS

## SÜTZER

YPM 100 YAĞLI TİP POMPA GRUBU  
YPM 100 OIL LUBRICATED PUMP UNIT

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Sağım Kapasitesi AYNI ANDA 6-8 SAĞIM  
Vakum Pompası YPM100 YAĞLI TİP  
Vakum Tankı 34 LT  
Vakum Kapasitesi 450 lt./dk. (50 kPa)  
Elektrik Motoru 2HP 1400d/d 220 V / 50 Hz.  
Ebatlar 44x97x107 cm.  
Ağırlık 90Kg  
Kod 1530000011-1301

### TECHNICAL INFORMATION

Milking Capacity 6-8 COWS AT SAME TIME  
Vacuum Pump YPM100 OIL LUBRICATED  
Vacuum Tank 34 Lt  
Vacuum Capacity 450 lt. / Min (at 50kPa)  
Electric Motor 2HP 1400 rpm 220V / 50Hz.  
Dimensions W:45 x L:96 x H:100  
Weight 90Kg  
Code 1530000011-1301





# SABİT SAĞIM SİSTEMLERİ STATIONARY MILKING SYSTEMS

## SÜTZER

YPM 150 YAĞLI TİP POMPA GRUBU  
YPM 150 OIL LUBRICATED PUMP UNIT

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Sağım Kapasitesi AYNI ANDA 8-10 SAĞIM  
Vakum Pompası YPM150 YAĞLI TİP  
Vakum Tankı 34 LT  
Vakum Kapasitesi 800 lt./dk. (50 kPa)  
Elektrik Motoru 3HP 1400d/d 380 V / 50 Hz.  
Ebatlar 55x95x132cm.  
Ağırlık 110Kg  
Kod 1530000011-1401

### TECHNICAL INFORMATION

Milking Capacity 8-10 COWS AT SAME TIME  
Vacuum Pump YPM150 OIL LUBRICATED  
Vacuum Tank 34 Lt  
Vacuum Capacity 800lt. / Min (at 50kPa)  
Electric Motor 3HP 1400 rpm 380V / 50Hz.  
Dimensions W:55 x L:95 x H:132  
Weight 110 Kg  
Code 1530000011-1401





# SABİT SAĞIM SİSTEMLERİ STATIONARY MILKING SYSTEMS

## SÜTZER


### YPM 200 YAĞLI TİP POMPA GRUBU YPM 200 OIL LUBRICATED PUMP UNIT

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

**Sağım Kapasitesi** AYNI ANDA 10-14 SAĞIM  
**Vakum Pompası** YPM200 YAĞLI TİP  
**Vakum Tankı** 34Lt  
**Vakum Kapasitesi** 1150 lt./dk. (50kPa)  
**Elektrik Motoru** 4HP 1400 d /d 380 V / 50Hz.  
**Ebatlar** 55x95x132 cm.  
**Ağırlık** 130Kg  
**Kod** 1530000011-1501

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Milking Capacity** 10-14 COWS AT SAME TIME  
**Vacuum Pump** YPM200 OIL LUBRICATED  
**Vacuum Tank** 34Lt  
**Vacuum Capacity** 1150 lt./Min (at 50kPa)  
**Electric Motor** 4HP 1400 rpm 380 V / 50 Hz.  
**Dimensions** W54xL94xH130 cm.  
**Weight** 130Kg  
**Code** 1530000011-1501





# SABİT SAĞIM SİSTEMLERİ STATIONARY MILKING SYSTEMS

## SÜTZER

### YPM 155 YAĞLI TİP POMPA GRUBU YPM 155 OIL LUBRICATED PUMP UNIT

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Sağım Kapasitesi AYNI ANDA 14-18 SAĞIM  
Vakum Pompası YPM155 YAĞLI TİP  
Vakum Tankı 34 Lt.  
Vakum Kapasitesi 1500 lt / dk (50kPa)  
Elektrik Motoru 5.5HP 1400 d/d 380 V / 50 Hz.  
Ebatları 73X123X159cm  
Ağırlığı 155Kg  
Kod 1530000011-1801

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Milking Capacity 14-18 COWS AT SAME TIME  
Vacuum Pump YPM155 OIL LUBRICATED  
Vacuum Tank 34 Lt.  
Vacuum Capacity 1500 lt / min (50kPa)  
Elec. Mot. 5.5HP 1400 rpm 380 V / 50 Hz.  
Dimensions (cm) 73x123x159cm  
Weight 155Kg  
Code 1530000011-1801





# SABİT SAĞIM SİSTEMLERİ STATIONARY MILKING SYSTEMS

## SÜTZER

### YPM 250 YAĞLI TİP POMPA GRUBU YPM 250 OIL LUBRICATED PUMP UNIT

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Sağım Kapasitesi AYNI ANDA 18-22 SAĞIM  
Vakum Pompası YPM250 YAĞLI TİP  
Vakum Tankı 90Lt.  
Vakum Kapasitesi 1800 lt / dk (50kPa)  
Elektrik Motoru 7.5HP 1400d/d 380 V / 50 Hz.  
Ebatları 73x123x159 cm  
Ağırlığı 180Kg  
Kod 1530000011-1601

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Milking Capacity 18-22 COWS AT SAME TIME  
Vacuum Pump YPM250 OIL LUBRICATED  
Vacuum Tank 90Lt.  
Vacuum Capacity 1800 lt / Min (50kPa)  
Elec. Mot. 7.5HP 1400 rpm 380 V / 50 Hz.  
Dimensions (cm) 73x123x159 cm  
Weight 180Kg  
Code 1530000011-1601





# SABİT SAĞIM SİSTEMLERİ STATIONARY MILKING SYSTEMS

## SÜTZER

### YPM 325 YAĞLI TİP POMPA GRUBU YPM 325 OIL LUBRICATED PUMP UNIT

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Sağım Kapasitesi AYNI ANDA 22-34 SAĞIM  
Vakum Pompası YPM325 YAĞLI TIP  
Vakum Tankı 90 Lt  
Vakum Kapasitesi 2800 lt./dk. (50 kPa)  
Elektrik Motoru 10 HP 1400 d/d 380 V / 50 Hz.  
Ebatları 73x123x159 cm.  
Ağırlığı 240 Kg.  
Kod 1530000011-1701

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Milking Capacity 22-34 COWS AT SAME TIME  
Vacuum Pump YPM325 OIL LUBRICATED  
Vacuum Tank 90 Lt.  
Vacuum Capacity 2800 lt./Min (at 50 kPa)  
Elec. Mot. 10 HP 1400 rpm 380 V / 50 Hz.  
Dimensions (cm) W 73 x L: 123 x H: 159  
Weight 240 Kg  
Code 1530000011-1701





# YEM KIRMA MAKİNELERİ FEED GRINDER MACHINES

## SÜTZER

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Her cins taneli yemi kırar  
Her cins kaba yem yapar  
Pancar, yeşil, mısır, mısır sapı parçalar  
Günlük silaj yapar

**Elektrik Motoru** 3Hp 3000 d/d, 220 V // 5,5 Hp 3000 d/d 380 V

**Ebatları** 100x100x120

**Ağırlık** 60/70 kg

**Kod** 153-14-3001 (Ev Ceryanlı)

153-14-5501 (Sanayi ceryanlı)

**Üretim Kapasitesi** Saatte 800Kg (Ev Tipi)

Saatte 1000Kg (Sanayi Tipi)

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Produces every kind of ground feed  
West feed like grass, carrot, potato, can be chopped  
Makes daily silage

**Elec. Mot.** 3 Hp 3000 rpm 220V // 5,5 Hp 3000 rpm, 380 V

**Dimensions** 100x100x120

**Weight** 60/70 kg

**Code** 153-14-3001 (Home Type)

153-14-5501 (Industrial Type)

**Production Capacity** 800Kg p. hour (Home Type)

1000Kg p. hour (Industrial Type)



### BIÇAK GRUBU / KNIFE SET



### ELEK / SIEVE



### SİLAJ VE KABA YEM SİLOSU MOIST FEED AND SLAGE COVER





# İNEK KAŞIMA FIRÇASI COW BRUSH

## SÜTZER

### Kullanımı & Faydaları

İneğin kan dolaşımını düzenleyerek et ve süt veriminde artış sağlar. İneklerin tımar işlemini gerçekleştirerek bakımlı olmalarına ve rahatlamalarına yardımcı olur. Ahırda yer kaplamaz, temizlemesi kolaydır. Harekete duyarlı sensörlüdür. Sıkışma durumunda geri dönebilme özelliği sayesinde ineklere zarar vermez.

### Usage & Benefits

Regulates blood circulation and increases the yield of meat and milk. It helps the cows to be groomed and relaxed by performing the grooming process. It doesn't take up space in the barn. It is easy to clean. With motion sensitive sensor easy to install and simple to use. Does not harm the cow with its ability to return.

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

**Motor Gücü** 0,18Hp/50Hz.  
**Fırça Devri** 30 d/d  
**Ambalaj Ebadı** 55x95x135cm.  
**Ağırlık** 61kg  
**Kod** 1530000015-1001

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Elec. Motor** 0,18Hp/50Hz.  
**Brush RPM** 30 rpm  
**Package Dimensions** 55x95x135cm.  
**Weight** 61kg  
**Code** 1530000015-1001





# TEMİZLİK & DEZENFEKTAN CLEANING & DISINFECTANT

# SÜTZER

## TEMZER 1

İneğin memesinde oluşabilecek çatlaklardan ve bir sonraki sağıma kadar mikroplardan korur.

## TEMZER 1

Teat protective disenfaction for cows



## TEMZER 2 ( Sabah Alkali )

Sabah sağımından sonra kullanılan makina temizlik dezenfektanı.

## TEMZER 2 (Morning Alkaline)

Alkaline cleaning and disenfaction.



## TEMZER 3 ( Akşam Asidik )

Akşam sağımından sonra kullanılan makina temizlik dezenfektanı.

## TEMZER 3 ( Evening Acid )

Acid cleaning and disenfaction.





**SÜTZER**



İMALATÇI / MANUFACTURER



**TARIMTAS**

TARIM ARAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GENEL SATICI / DISTRIBUTOR

**ZİRMAK**

ZİRAAT MAKİNELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Organize Deri Sanayi Bölgesi, Güderi Cad. No:8 Özel Parsel Tuzla - İSTANBUL

Tel: 0216 394 06 75 - 394 06 88 - 394 19 43

Faks: 0216 394 01 20 - 934 22 59

[www.tarimtas.com](http://www.tarimtas.com)

[info@tarimtas.com](mailto:info@tarimtas.com)

[satis@tarimtas.com](mailto:satis@tarimtas.com)