



S TZER

**VAKUM POMPALARI
S T SAĐIM MAK NELER 
SAĐIM S STEMLER **

**POMPES   VIDE
MACHINES   TRAIRE
SYST MES DE TRAITE**





Şirket Profili

KUTLU, ZİRMAK, TARIMTAŞ GRUBU TARİHÇESİ

Grup üyelerinden Kutlu Ltd Şti olarak ticaret hayatımıza 1964 yılında muhtelif tarım makineleri ithalatı ile başladık buna 1965 Yılında kurulan Zirmak AŞ ile devam edip, 1979 Yılında Tarımtaş AŞ'nin kurulmasıyla pekiştirdik.

Grup şirketlerimiz zaman içerisinde ithalatı bırakıp en üst düzey kalitede üretilen mamullerin Dünya pazarlarına tanıtımı ve pazarlamasına odaklanmışlardır.

Yıllardır sürdürdüğümüz kalitemizden ödün vermemek adına yaptığımız çalışmalar sayesinde bugün Türkiye pazarında 51 üst düzey bayimiz ile Türk çiftçisine ve 1992'den beride dünya üzerindeki distribütörlerimiz sayesinde başta Almanya olmak üzere Hindistan, Pakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Meksika, Kolombiya, Sırbistan, Fas, Tunus, Cezayir İngiltere ye o ülkelerin çiftçilerine hizmet etmekteyiz.

Sloganımız **KALİTE BİZİM GELENEĞİMİZDİR** bizim olmazsa olmazımızdır.

HISTORIQUE DES SOCIÉTÉS DE NOTRE GROUPE

En tant que Kutlu Ltd Şti, l'un des membres du groupe, nous avons commencé notre vie professionnelle avec l'importation de diverses machines agricoles en 1964 et avons poursuivi avec Zirmak AS, créée en 1965, et l'avons renforcée avec la création de Tarımtaş AŞ en 1979.

Les sociétés de notre groupe ont cessé d'importer des heures supplémentaires et se sont concentrées sur la promotion et la commercialisation des produits de la plus haute qualité sur les marchés mondiaux.

Grâce à nos efforts pour ne pas faire de compromis sur la qualité, que nous avons maintenue pendant des années, grâce à nos 31 revendeurs principaux et aux agriculteurs turcs sur le marché turc, et à nos distributeurs dans le monde entier depuis 1992, en particulier en Allemagne, en Inde, au Pakistan, au Turkménistan, en Ouzbékistan, au Tadjikistan, au Kirghizistan, en Ouzbékistan, au Kazakhstan, au Mexique, en Colombie, en Serbie, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Angleterre, et nous servons les agriculteurs de ces pays.

LA QUALITÉ EST NOTRE TRADITION, elle est essentielle pour nous.



ÜRÜNLER PRODUITS

SÜTZER

SÜT SAĞIM MAKİNELERİ / MACHINES À TRAIRE

Tek Üniteli 40L Tek Güğümlü Mobil Süt Sağma Makinesi
Machine À Traire Mobile À Godet Unique 40l À Unité Unique

İki Üniteli 40L Tek Güğümlü Mobil Süt Sağma Makinesi
Machine À Traire Mobile À Deux Unités De 40 L Avec Un Seul Seau

İki Üniteli 30L İki Güğümlü Mobil Süt Sağma Makinesi
Machine À Traire Mobile À Deux Unités De 30 L Et Deux Seaux

Dörtlü Çift 40L Güğümlü Süt Sağma Makinesi
Machine À Traire À Quatre Têtes Et Double Seau De 40 L

Altılı Mobil Sağım Sistemi
Système de Traite Mobile à Six Unités

İkili Tek Güğümlü Keçi / Koyun Sağım Makinesi
Machine à traire Double Chèvre ou Mouton

Dörtlü Tek Güğümlü Keçi / Koyun Sağım Makinesi
Machine À Traire À Quatre Têtes Pour Chèvres Et Brebis

Sekiz Ünite 40L Çift Güğümlü Keçi / Koyun Sağım Makinesi
Machine À Traire Mobile De Chèvre/Mouton De Seau De Double De L'unité 40L Huit

On İki Keçi / Koyun Mobil Sağım Sistemi
Système De Traite Mobile Pour Douze Chèvres / Brebis

SAĞIM SİSTEMLERİ / BALIK KILÇIĞI / KİLİT ARKASI SYSTÈMES DE TRAITE / PARLOIR ÉPI / SYSTÈME DE TRAITE EN PIPELINE

SAĞIM SİSTEMLERİ İÇİN VAKUM POMPA VE POMPA GRUPLARI
POMPE À VIDE ET GROUPES DE POMPES À VIDE POUR SYSTÈMES
DE TRAITE

YEM KIRMA MAKİNELERİ
MACHINES À BROUILLER LES ALIMENTS POUR ANIMAUX

OTOMATİK İNEK KAŞIMA FIRÇASI
BROSSE À VACHE AUTOMATIQUE

TEMİZLİK & DEZENFEKTAN
NETTOYAGE ET DÉSINFECTANT



SÜT SAĞIM MAKİNELERİ MACHINES À TRAIRE

SÜTZER

TEK UNİTELİ 40L TEK GÜĞÜMLÜ MOBİL SÜT SAĞMA MAKİNESİ MACHINE À TRAIRE MOBILE À UN SEUL SEAU DE 40 L DE 40L

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sağım Başlığı 1
Pulsatör 1 SÜTZER Pulsatör
Vakum Pompası YPM70 YAĞLI / KPM70 KURU
ELEKTRİK MOTORUNA AKUPLE
Vakum Tankı Boru Tipi
Vakum Kapasitesi YPM85 220lt./dk. (50kPa)
KPM70 190lt./dk. (50kPa)
Elektrik Motoru 3/4HP 1400 d/d 220V / 50Hz.
Sağım Kapasitesi 8-10 İnek/Saat
Güğümlü 40Lt Alüminyum / Paslanmaz
Ebatları 55x100x100Cm
Ağırlığı 42kg
Kodu KPM70 1530000001-1101
YPM70 1530000001-1102

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Unité de traite 1
Pulsateur 1 SÜTZER Pulsateur
Pompe à Vide HUILE YPM70 / KPM70 SÈCHE
MOT ÉLECTRIQUE AJUSTÉ
Réservoir à Vide Type de Tuyau
Capacité de Vide YPM85 220lt. / minute. (50 kPa)
KPM70 190lt./Min. (50kPa)
Élec. Mot. 3/4 HP 1400 tr / min 220 V / 50 Hz.
Capacité de Traite 8-10 Vaches / Par Heure.
Baratte à Lait Aluminium 40Lt / Acier Inoxydable
Dimensions: 55x100x100 Cm
Poids 42 kg
Numéro d'article KPM70 1530000001-1101
YPM70 1530000001-1102





SÜT SAĞIM MAKİNELERİ MACHINES À TRAIRE

SÜTZER

İKİ ÜNİTELİ 40L TEK GÜĞÜMLÜ MOBİL SÜT SAĞMA MAKİNASI
MACHINE À TRAIRE MOBILE À DEUX UNITÉS DE 40 L AVEC UN SEUL SEAU

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sağım Başlığı 2
Pulsatör 2 SÜTZER Pulsatör
Vakum Pompası YPM85 AKUPLE YAĞLI
KPM70 AKUPLE KURU
ELEKTRİK MOTORUNA AKUPLE
Vakum Tankı 18lt. Galvaniz
Vakum Kapasitesi YPM85 220lt./dk. (50kPa)
KPM70 190lt./dk. (50kPa)
Elektrik Motoru 3/4HP 1400 d/d 220V / 50Hz.
Sağım Kapasitesi 16-20 İnek/Saat
Güğümlü 40Lt Alüminyum / Paslanmaz
Ebatları 60x110x110Cm
Ağırlığı 65 kg
Kodu KPM70 1530000001-2121
YPM85 1530000001-2161

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Unité de traite 2
Pulsateur 2 SÜTZER Pulsateur
Pompe à Vide HUILE YPM85
MOTEUR ÉLECTRIQUE KPM70
À MONTAGE SEC
Réservoir à Vide 18 lt. Galvanisé
Capacité de Vide YPM85 220lt. / minute. (50 kPa)
KPM70 190lt./Min. (50kPa)
Élec. Mot. 3/4 HP 1400 tr / min 220 V / 50 Hz.
Capacité de Traite 16-20 Vaches / Par Heure.
Baratte à Lait Aluminium 40Lt / Acier Inoxydable
Dimensions: 60 X 110 x 110 cm
Poids 65 kg
Numéro d'article KPM70 1530000001-2121
YPM85 1530000001-2161





SÜT SAĞIM MAKİNELERİ MACHINES À TRAIRE

SÜTZER

İKİ ÜNİTELİ 30L İKİ GÜĞÜMLÜ MOBİL SÜT SAĞMA MAKİNESİ MACHINE À TRAIRE MOBILE À DEUX UNITÉS DE 30 L ET DEUX SEAUX

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sağım Başlığı 2
Pulsatör 2 SÜTZER Pulsatör
Vakum Pompası YPM85 AKUPLE YAĞLI
KPM70 AKUPLE KURU
ELEKTRİK MOTORUNA AKUPLE
Vakum Tankı 18lt. Galvaniz
Vakum Kapasitesi YPM85 220lt./dk. (50kPa)
KPM70 190lt./dk. (50kPa)
Elektrik Motoru 3/4HP 1400 d/d 220V / 50Hz.
Sağım Kapasitesi 16-20 İnek/Saat
Güğüm 2X30Lt. Alüminyum / Paslanmaz
Ebatları 71x110x108Cm
Ağırlığı 70 kg
Kodu KPM70 1530000001-2221
YPM85 1530000001-2261

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Unité de traite 2
Pulsateur 2 SÜTZER Pulsateur
Pompe À Vide YPM 85 AVEC MOTEUR
ELECTRIQUE À HUILE MOTEUR
ELECTRIQUE KPM70 À
MONTAGE SEC
Réservoir à Vide 18lt. Galvanisé
Capacité de Vide YPM85 220lt. / minute. (50 kPa)
KPM70 190lt./Min. (50kPa)
Élec. Mot. 3/4 HP 1400 tr / min 220 V / 50 Hz.
Capacité de Traite 16-20 Vaches / Par Heure
Baratte à Lait 2x30Lt Aluminium / Acier Inoxydable
Dimensions: 71 X 110 x 108 cm
Poids 70 kg
Numéro d'article KPM70 1530000001-2221
YPM85 1530000001-2261





SÜT SAĞIM MAKİNELERİ MACHINES À TRAIRE

SÜTZER



DÖRTLÜ ÇİFT 40L GÜĞÜMLÜ SÜT SAĞMA MAKİNESİ MACHINE À TRAIRE À DOUBLE SEAU DE 40 L À QUATRE TÊTES

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sağım Başlığı 4
Pulsatör 4 SÜTZER Pulsatör
Vakum Pompası YPM90 YAĞLI
Vakum Tankı 18lt.
Vakum Kapasitesi 350Lt. / dk. (50kPa)
Elektrik Motoru 2HP 1400 d/d 220V / 50Hz.
Sağım Kapasitesi 30-40 İnek/Saat
Güğüm 2X40Lt. Alüminyum / Paslanmaz
Ebatları 73x122x120Cm
Ağırlığı 125Kg
Kodu YPM70 1530000001-2461

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Unité de Traite 4
Pulsateur 4 SÜTZER Pulsateur
Pompe à Vide HUILE YPM90
Réservoir à Vide 18 lt.
Capacité de Vide 350 litres / Min. (50 kPa)
Élec. Mot. 2HP 1400 tr/min. 220V / 50Hz.
Capacité de Traite 30-40 Vaches / Par Heure.
Baratte à Lait 2x40Lt Aluminium / Acier Inoxydable
Dimensions: 73 X 122 x 120 cm
Poids 125 kg
Numéro d'article YPM70 1530000001-2461



ÇOKLU MOBİL SAĞIM MAKİNELERİ
PLUSIEURS MACHINES À TRAIRE MOBILES

SÜTZER


ALTI MOBİL SAĞIM SİSTEMİ **SYSTÈME DE TRAITE MOBILE À SIX UNITÉS**

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sağım Ünitesi 6
Pulsator 6 SÜTZER Pulsator
Vakum Pompası YPM 150 Yağlı Tip
Vakum Tankı 34 Lt.
Vakum Kapasitesi YPM 150 800 Lt. / Dk. @50 Kpa
Elektrik Motor 3 Hp 1400 D/D 220 V / 50 Hz
Sağım Kapasitesi 60 İnek / Saat
Süt Transfer 5 Ton / Saat
Süt Transfer Hortumu 1 1/2"
Süt Toplama Tankı 30lt. Paslanmaz
Süt Taşıma Kabı 5 Lt.
Süt Hattı Ø 50 Paslanmaz Boru
Nabız Hattı Ø 50 Pvc Boru
Yıkama Yerinde Yıkama Başlıklı
Ebatları 90 X 220 X160 Cm.
Ağırlık 300 kg.
Kod 1530000001-6000

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Unité de Traite 6 Unités
Pulsateur 6 SÜTZER Pulsateur
Pompe à Vide POMPE À VIDE À HUILE YPM 150
Réservoir à Vide 34 Lt.
Capacité de Vide YPM 150 800 Lt. / Min. à 50 kpa
Élec. Moteur 3 Hp 1400 tr/min. 220 V / 50 Hz
Capacité de Traite 60 Vaches / H
Collecte du Lait UNITÉ DE TRANSFERT DE LAIT- 5 T / H
TUYAU DE TRANSFERT DE LAIT 1 1/2"
Receveur de Lait 30 Lt. Inoxydable
Coupe Sanitaire 5 Lt.
Ligne de Lait Ø50 Inoxydable Tuyau
Ligne de Pulsation Ø 50 Tuyau en PVC
Lavage Avec Unité Cip
Dimensions : W90 x L220 x H160 cm.
Poids 300 kg.
Numéro d'article 1530000001-6000





KEÇİ / KOYUN SÜT SAĞIM MAKİNELERİ

MACHINES À TRAIRE DE CHÈVRE





SÜT SAĞIM MAKİNELERİ MACHINES À TRAIRE

SÜTZER

İKİLİ TEK GÜĞÜMLÜ KEÇİ / KOYUN SAĞIM MAKİNESİ
MACHINE À TRAIRE DOUBLE CHÈVRE OU MOUTON

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sağım Başlığı 2
Pulsatör 1 SÜTZER Pulsatör
Vakum Pompası YPM85 YAĞLI
ELEKTRİK MOTORUNA AKUPLE
Vakum Tankı Boru Tipi
Vakum Kapasitesi YPM85 220lt./dk. (50kPa)
Elektrik Motoru 3/4HP 1400 d/d 220V / 50Hz.
Sağım Kapasitesi 20-25 Keçi-Koyun/Saat
Güğümlü 40Lt Alüminyum / Paslanmaz
Ebatları 55x100x100Cm
Ağırlığı 42 kg
Kodu YPM85 153-10-2811

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Unité de Traite 2
Pulsateur 1 SÜTZER Pulsateur
POMPE À VIDE YPM85 AVEC MOTEUR
ÉLECTRIQUE À HUILE
Réservoir à Vide Type de Tuyau
Capacité de Vide YPM85 220lt. / minute. (50 kPa)
Élec. Mot. 3/4 HP 1400 tr / min 220 V / 50 Hz.
Capacité de Traite 20-25 Chèvre-Mouton / Par H.
Baratte à Lait Aluminium 40Lt / Acier Inoxydable
Dimensions W55x L100x H100 cm
Poids 42 kg
Numéro d'article YPM85 153-10-2811





SÜT SAĞIM MAKİNELERİ MACHINES À TRAIRE

SÜTZER

DÖRTLÜ TEK GÜĞÜMLÜ KEÇİ / KOYUN SAĞIM MAKİNESİ
MACHINE À TRAIRE À QUATRE TÊTES POUR CHÈVRES ET

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sağım Başlığı 4
Pulsatör 2 SÜTZER Pulsatör
Vakum Pompası YPM85 YAĞLI
ELEKTRİK MOTORUNA AKUPLE
Vakum Tankı Boru Tipi
Vakum Kapasitesi YPM85 220lt./dk. (50kPa)
Elektrik Motoru 3/4HP 1400 d/d 220V / 50Hz.
Sağım Kapasitesi 80-100 Keçi-Koyun/Saat
Güğümlü 40Lt Alüminyum / Paslanmaz
Ebatları 55x100x100Cm
Ağırlığı 42 kg
Kodu YPM 153000000-10-4811

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Unité de Traite 4
Pulsateur 2 SÜTZER Pulsateur
Pompe à Vide YPM70 ÉQUIPÉ
D'HUILE ELEC MOT.
Réservoir à Vide Type de Tuyau
Capacité de Vide YPM85 220lt. / minute. (50 kPa)
Elec. Mot. 3/4 HP 1400 tr / min 220 V / 50 Hz.
Capacité de Traite 80-100 Chèvres-Moutons / Heure
Baratte à Lait Aluminium 40Lt / Acier Inoxydable
Dimensions : W55x L100x H100 cm
Poids 42 kg
Numéro d'article YPM 153000000-4811





SÜT SAĞIM MAKİNELERİ MACHINES À TRAIRE

SÜTZER



SEKİZ ÜNİTE 40L ÇİFT GÜĞÜMLÜ KEÇİ VEYA KOYUN SÜT SAĞMA MAKİNASI MACHINE À TRAIRE MOBILE DE CHÈVRE / MOUTON DE SEAU DE DOUBLE DE L'UNITÉ 40L HUIT

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sağım Başlığı 8
Pulsatör 4 SÜTZER Pulsatör
Vakum Pompası YPM90 YAĞLI
Vakum Tankı 18lt.
Vakum Kapasitesi 350Lt. / dk. (50kPa)
Elektrik Motoru 2HP 1400 d/d 220V / 50Hz.
Sağım Kapasitesi 150-200 Keçi Koyun/Saat
Güğümler 2X40Lt. Alüminyum / Paslanmaz
Ebatları 70X160X115Cm
Ağırlığı 100Kg
Kod 1530000001-2461K

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Unité de Traite 8
Pulsateur 4 SÜTZER Pulsateur
Pompe à Vide HUILE YPM90
Réservoir à Vide 18 lt.
Capacité de Vide 350 litres / Min. (50 kPa)
Élec. Mot. 2 HP 1400 tr/ min 220V / 50Hz.
Capacité de Traite 150-200Goat Moutons / Par H.
Baratte à Lait 2x40Lt Aluminium / Acier Inoxydable
Dimensions: W70X L160X H115 Cm
Poids 100 kg
Numéro d'article 1530000001-2461K





ÇOKLU MOBİL SAĞIM MAKİNELERİ PLUSIEURS MACHINES À TRAIRE MOBILES

SÜTZER

ON İKİ KEÇİ / KOYUN İÇİN MOBİL SAĞIM SİSTEMİ SYSTÈME DE TRAITE MOBILE POUR DOUZE CHÈVRES / BREBIS

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sağım Ünitesi 12
Pulsator 6 Pulsator
Vakum Pompası Ypm 150 Yağlı Tip
Vakum Tankı 34 Lt.
Vakum Kapasitesi Ypm 150 800 Lt. / Dk. @50 Kpa
Elektrik Motor 3 Hp 1400 D/D 220 V / 50 Hz
Sağım Kapasitesi 200-250 Keçi Ve İnek / Saat
Süt Transfer Süt Transfer Ünitesi - 5 n/Saat
Süt Transfer Hortumu - 1 1/2"
Süt Toplama Tankı 30lt. Paslanmaz
Süt Taşıma Kabi 5 Lt.
Süt Hattı Ø 50 Paslanmaz Boru
Nabız Hattı Ø 50 Pvc Boru
Yıkama Yerinde Yıkama Başlıklı
Ebatları 90 X 220 X 160 Cm.
Ağırlık 300 Kg.
Kod 1530000001-6003

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Unité de Traite 12
Pulsateur 6 Pulsateurs
Pompe à Vide À HUILE YPM 150
Réservoir à Vide 34 Lt.
Capacité de Vide YPM 150 800 Lt. / Min. à 50 kpa
Élec. Moteur 3 HP 1400 tr / min. 220 V/50 Hz.
Capacité de Traite 200-250 Chèvre Et Mouton / H
Collecte du Lait Unité de Transfert de Lait - 5 T / H
Tuyau de transfert de lait - 1 1/2"
Receveur de Lait 30 Lt. Inoxydable
Coupe Sanitaire 5 Lt.
Ligne de Lait Diamètre Ø 50 Inoxydable Tuyau
Ligne de Pulsation Tuyau en PVC Ø 50
Lavage Avec Unité Cip
Dimensions (Cm) W90 x L220 x H160
Poids 300 Kg.
Numéro d'article 1530000001-6003





SAĞIM SİSTEMLERİ / BALIK KILÇIĞI TİPİ SYSTÈMES DE TRAITE / SALLE DE TRAITE À CHEVRONS



**SÜT ÖLÇERLİ SAĞIM ODASI
SYSTÈME DE COMPTEUR DE LAIT**

**SAĞIM ODASI
SALLE DE TRAITE**



**POMPA VE SOĞUTUCU DAİRESİ
UNITÉ DE POMPAGE ET SALLE DE
REFROIDISSEMENT DU LAIT**



SAĞIM SİSTEMLERİ / KİLİT ARKASI SİSTEMİ SYSTÈMES DE TRAITE / SYSTÈME DE TRAITE PAR PIPELINE



**KİLİT ARKASI SAĞIM SİSTEMİ
SYSTÈME DE TRAITE PAR PIPELINE**



**POMPA DAİRESİ
UNITÉ DE POMPE**



SABİT SAĞIM SİSTEMLERİ SYSTÈMES DE TRAITE STATIONNAIRES

SÜTZER

YPM 85 YAĞLI TİP POMPA GRUBU UNITÉ DE POMPE LUBRIFIÉE À L'HUILE YPM 85

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sağım Kapasitesi AYNI ANDA 2 SAĞIM
Vakum Pompası YPM85 AKUPLE YAĞLI TİP
Vakum Tankı 18lt. GALVANİZ KAPLI
Vakum Kapasitesi 220 lt / dk (50kPa)
Elektrik Motoru 3/4 HP 1400 d/d 220 V / 50 Hz.
Ebatları 45x50x75cm
Ağırlığı 30 kg
Kod 1530000011-1101

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité de Traite 2 VACHES EN MÊME TEMPS
Pompe à vide YPM85 LUBRIFIÉE À L'HUILE
Réservoir à Vide 18 lt. GALVANISÉ
Capacité de Vide 220 lt / Minute (50 kPa)
Élec. Mot. 3/4 HP 1400 tr/min. 380 V / 50 Hz.
Dimensions (cm) W45x L50x H75
Poids 30 kg
Code 1530000011-1101





SABİT SAĞIM SİSTEMLERİ SYSTÈMES DE TRAITE STATIONNAIRES

SÜTZER

YPM 90 YAĞLI TİP POMPA GRUBU UNITÉ DE POMPE LUBRIFIÉE À L'HUILE YPM 90

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sağım Kapasitesi AYNI ANDA 3-4 SAĞIM
Vakum Pompası YPM90 YAĞLI TİP
Vakum Tankı 18lt. GALVANİZ KAPLI
Vakum Kapasitesi 380 lt / dk (50kPa)
Elektrik Motoru 1/5HP 1400d/d 220 V / 50 Hz.
Ebatları 45x50x75cm
Ağırlığı 45 kg
Kod 1530000011-1090

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité de Traite 3-4 VACHES EN MÊME TEMPS
Pompe à Vide YPM90 LUBRIFIÉ À L'HUILE
Réservoir à Vide 18 lt. GALVANISÉ
Capacité de Vide 380lt / minute (50kPa)
Élec. Mot. 1/5 HP 1400 tr / min 220 V / 50 Hz.
Dimensions (cm) W45x L50x H75
Poids 45 kg
Code 1530000011-1090





SABİT SAĞIM SİSTEMLERİ SYSTÈMES DE TRAITE STATIONNAIRES

SÜTZER

YPM 100 YAĞLI TİP POMPA GRUBU UNITÉ DE POMPE LUBRIFIÉE À L'HUILE YPM 100

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sağım Kapasitesi AYNI ANDA 6-8 SAĞIM
Vakum Pompası YPM100 YAĞLI TİP
Vakum Tankı 34 LT
Vakum Kapasitesi 450 lt./dk. (50 kPa)
Elektrik Motoru 2HP 1400d/d 220 V / 50 Hz.
Ebatlar 44x97x107 cm.
Ağırlık 90 kg
Kod 1530000011-1301

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité de Traite 6-8 VACHES EN MÊME TEMPS
Pompe à Vide YPM100 LUBRIFIÉ À L'HUILE
Réservoir à vide 34 Lt
Capacité de Vide 450 lt. / Minute (à 50 kPa)
Moteur Électrique 2 HP 1400 tr / min 220 V / 50 Hz.
Dimensions W44 x L97 x H107
Poids 90 kg
Code 1530000011-1301





SABİT SAĞIM SİSTEMLERİ SYSTÈMES DE TRAITE STATIONNAIRES

SÜTZER

YPM 150 YAĞLI TİP POMPA GRUBU UNITÉ DE POMPE LUBRIFIÉE À L'HUILE YPM 150

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sağım Kapasitesi AYNI ANDA 8-10 SAĞIM
Vakum Pompası YPM150 YAĞLI TİP
Vakum Tankı 34 LT
Vakum Kapasitesi 800 lt./dk. (50 kPa)
Elektrik Motoru 3HP 1400d/d 380 V / 50 Hz.
Ebatlar 55x95x132cm.
Ağırlık 110 kg
Kod 1530000011-1401

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité de Traite 8-10 VACHES EN MÊME TEMPS
Pompe à Vide YPM150 LUBRIFIÉ À L'HUILE
Réservoir à vide 34 Lt
Capacité de Vide 800 lt. / Min (à 50kPa)
Moteur Électrique 3 HP 1400 tr / min 380 V / 50 Hz.
Dimensions (cm) W55 x L95 x H132
Poids 110 kg
Code 1530000011-1401





SABİT SAĞIM SİSTEMLERİ SYSTÈMES DE TRAITE STATIONNAIRES

SÜTZER

YPM 200 YAĞLI TİP POMPA GRUBU UNITÉ DE POMPE LUBRIFIÉE À L'HUILE YPM 200

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sağım Kapasitesi AYNI ANDA 10-14 SAĞIM
Vakum Pompası YPM200 YAĞLI TİP
Vakum Tankı 34Lt
Vakum Kapasitesi 1150 lt./dk. (50kPa)
Elektrik Motoru 4HP 1400 d / d 380 V / 50Hz.
Ebatar 55x95x132 cm.
Ağırlık 130 kg
Kod 1530000011-1501

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité de Traite 10-14 VACHES EN MÊME TEMPS
Pompe à Vide YPM200 LUBRIFIÉ À L'HUILE
Réservoir à Vide 34Lt
Capacité de Vide 1150 lt / Minute (à 50 kPa)
Moteur Électrique 4 HP 1400 tr / min 380 V / 50 Hz.
Dimensions (cm) W55x L95x H132
Poids 130 kg
Code 1530000011-1501





SABİT SAĞIM SİSTEMLERİ SYSTÈMES DE TRAITE STATIONNAIRES

SÜTZER

YPM 155 YAĞLI TİP POMPA GRUBU UNITÉ DE POMPE LUBRIFIÉE À L'HUILE YPM 155

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sağım Kapasitesi AYNI ANDA 14-18 SAĞIM
Vakum Pompası YPM155 YAĞLI TİP
Vakum Tankı 34 Lt.
Vakum Kapasitesi 1500 lt / dk (50kPa)
Elektrik Motoru 5.5HP 1400 d/d 380 V / 50 Hz.
Ebatları 73X123X159cm
Ağırlığı 155 kg
Kod 1530000011-1801

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité de Traite 14-18 VACHES EN MÊME TEMPS
Pompe à Vide YPM200 LUBRIFIÉ À L'HUILE
Réservoir à vide 34 Lt
Capacité de Vide 1500 lt / minute (50 kPa)
Élec. Mot. 5.5HP 1400 tr/min 380 V / 50 Hz.
Dimensions (cm) W 73x L123x H159
Poids 155 kg
Code 1530000011-1801





SABİT SAĞIM SİSTEMLERİ SYSTÈMES DE TRAITE STATIONNAIRES

SÜTZER

YPM 250 YAĞLI TİP POMPA GRUBU UNITÉ DE POMPE LUBRIFIÉE À L'HUILE YPM 250

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sağım Kapasitesi AYNI ANDA 18-22 SAĞIM
Vakum Pompası YPM250 YAĞLI TİP
Vakum Tankı 90Lt.
Vakum Kapasitesi 1800 lt / dk (50kPa)
Elektrik Motoru 7.5HP 1400d/d 380 V / 50 Hz.
Ebatları 73x123x159 cm
Ağırlığı 180 kg
Kod 1530000011-1601

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité de Traite 18-22 VACHES EN MÊME TEMPS
Pompe à Vide YPM250 LUBRIFIÉ À L'HUILE
Réservoir à Vide 90 Lt.
Capacité de Vide 1800 lt / Minute (50 kPa)
Élec. Mot. 7.5HP 1400 tr/min 380 V / 50 Hz.
Dimensions (cm) W 73x L123x H159
Poids 180 kg
Code 1530000011-1601





SABİT SAĞIM SİSTEMLERİ SYSTÈMES DE TRAITE STATIONNAIRES

SUTZER

YPM 325 YAĞLI TİP POMPA GRUBU UNITÉ DE POMPE LUBRIFIÉE À L'HUILE YPM 325

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sağım Kapasitesi AYNI ANDA 22-34 SAĞIM
Vakum Pompası YPM325 YAĞLI TİP
Vakum Tankı 90 Lt
Vakum Kapasitesi 2800 lt./dk. (50 kPa)
Elektrik Motoru 10 HP 1400 d/d 380 V / 50 Hz.
Ebatları 73x123x159 cm.
Ağırlığı 240 kg.
Kod 1530000011-1701

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité de Traite 22-34 VACHES EN MÊME TEMPS
Pompe à Vide YPM325 LUBRIFIÉ À L'HUILE
Réservoir à Vide 90 Lt.
Capacité de Vide 2800 lt./Min (à 50 kPa)
Élec. Mot. 10 HP 1400 tr/min. 380 V / 50 Hz.
Largeur (cm) W 73 x L123 x H 159
Poids 240 kg.
Code 1530000011-1701





YEM KIRMA MAKİNELERİ

MACHINES À BROYER LES ALIMENTS POUR ANIMAUX

SÜTZER

TEKNİK ÖZELLİKLER

Her cins taneli yemi kırar
Her cins kaba yem yapar
Pancar, yeşil, mısır, mısır sapı parçalar
Günlük silaj yapar

Elektrik Motoru 3Hp 3000 d/d, 220 V // 5,5 Hp 3000 d/d 380 V

Ebatları 100x100x120

Ağırlık 60/70 kg

Kod 153-14-3001 (Ev Ceryanlı)

153-14-5501 (Sanayi ceryanlı)

Üretim Kapasitesi Saatte 800Kg (Ev Tipi)

Saatte 1000Kg (Sanayi Tipi)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit tous les types d'aliments moulus
Les aliments occidentaux comme l'herbe, la carotte,
la pomme de terre, peuvent être hachés
Fait de l'ensilage quotidien

Élec. Mot. 3 Hp 3000 tr/min. 220V // 5,5 Hp 3000 tr/min, 380 V

Dimensions 100x100x120

Poids 60/70 kg

Code 153-14-3001 (Type de maison)

153-14-5501 (Type industriel)

Capacité de Production: 800 kg par heure (Type de maison)

1000 kg par heure (Type industriel)

BIÇAK GRUBU / SET DE COUTEAUX

ELEK / TAMIS

SİLAJ VE KABA YEM SİLOSU COUVERTURE HUMIDE POUR ALIMENTS ET ENSILAGECOVER





İNEK KAŞIMA FIRÇASI BROSSE DE VACHE

SÜTZER

Kullanımı & Faydaları

İneğin kan dolaşımını düzenleyerek et ve süt veriminde artış sağlar. İneklerin tımar işlemini gerçekleştirerek bakımlı olmalarına ve rahatlamalarına yardımcı olur. Ahırda yer kaplamaz, temizlemesi kolaydır. Harekete duyarlı sensörlüdür. Sıkışma durumunda geri dönebilme özelliği sayesinde ineklere zarar vermez.

Utilisation & Avantages

Régule la circulation sanguine et augmente le rendement en viande et en lait. Il aide les vaches à se toiletter et à se détendre en effectuant le processus de toilettage. Il ne prend pas de place dans l'étable. Il est facile à nettoyer. Avec détecteur de mouvement, facile à installer et à utiliser. Ne nuit pas à la capacité de retour de la vache.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Gücü 0,18Hp/50Hz.
Fırça Devri 30 d/d
Ambalaj Ebadı 55x95x135cm.
Ağırlık 61kg
Kod 1530000015-1001

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Élec. Moteur 0,18 Hp / 50 Hz.
Brosse RPM 30 tr / minute
Dimensions: 55 x 95 x 135 cm.
Poids 61 kg
Code 1530000015-1001





TEMİZLİK & DEZENFEKTAN NETTOYAGE ET DÉSINFECTANT

SÜTZER

TEMZER 1

İneğin memesinde oluşabilecek
çatlaklardan ve bir sonraki sağıma kadar
mikroplardan korur.

TEMZER 1

Désenfaction protectrice des trayons pour
les vaches



TEMZER 2 (Sabah Alkali)

Sabah sağımından sonra kullanılan
makina temizlik dezenfektanı.

TEMZER 2 (Matin Alcalin)

Nettoyage alcalin et désenfaction.



TEMZER 3 (Akşam Asidik)

Akşam sağımından sonra kullanılan
makina temizlik dezenfektanı.

TEMZER 3 (Acide du Soir)

Nettoyage acide et désinfection.





SÜTZER



İMALATÇI / FABRICANT



TARİMTAS

TARIM ARAÇLARI SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

GENEL SATICI / DISTRIBUTEUR

ZİRMAK

ZİRAAT MAKİNELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Organize Deri Sanayi Bölgesi, Güderi Cad. No:8 Özel Parsel Tuzla - İSTANBUL

Tel: 0216 394 06 75 - 394 06 88 - 394 19 43

Faks: 0216 394 01 20 - 934 22 59

www.tarimtas.com

info@tarimtas.com

satis@tarimtas.com